

新型コロナウイルスワクチン 3回目（追加）接種のお知らせ

新型コロナワクチンを2回接種が完了した方が対象になります。

(1) 集団接種日程

※ 時間は30分単位で選択できます。

No.	日付	ワクチン	受付時間
1	4月16日(土)	ファイザー	10:00 ~ 16:30
2	4月16日(土)	モデルナ	16:30 ~ 17:00
3	4月22日(金)	ファイザー	14:00 ~ 17:30
4	4月29日(金)	ファイザー	13:30 ~ 16:30

- ※1 <<必ず予約が必要です。>> 下記の予約方法の欄をよくご確認ください。
- ※2 <<必ずご連絡ください。>>
 - ・接種を希望される方で、上記の日程で都合がつかない場合
 - ・職場や学校等で接種を受ける予定・受けた場合◇上記、日程以降の3回目集団接種の予定をしておりません。

(2) 集団接種会場

浅川町民体育館

※駐車場は、公民館駐車場 または 役場駐車場をご利用ください。

(3) ワクチンの接種方法

●使用するワクチン[接種方法]

- ファイザー社コロナウイルスワクチン [0.3mlを1回(筋肉注射)]
- 武田/モデルナ社コロナウイルスワクチン[0.25mlを1回(筋肉注射)]

(4) 予約方法

予約日は可能な限り2回目接種から6か月到達日以降を選んでください。

接種予約の際には予防接種済証に記載されている「接種券番号」が必要となります。
あらかじめご準備ください。


①WEB予約システム

<https://jump.mrso.jp/075043/>

4月2日(土) 午前9時00分から受付開始 ~ 4月6日(水)



QRコード



※この画面が表示されたら受付完了です。

②予約・変更専用センター（通話無料）：0120-501-530

4月4日(月) ~ 4月6日(水) 午前9時00分~午後5時00分

◇電話の受付は平日のみです。WEB予約が先行しますので、希望日時が予約できない場合もあります。

※ 回線が繋がりにくい場合は、保健センターにお電話ください。（電話：0247-36-4722）

(5) 当日の持ち物 <必ずご持参ください>

① 予防接種済証（臨時接種）

② 予診票（追加接種用）

※①・②まではこの封筒に同封されています。

③ 予約受付はがき（予約完了後に郵送します。）※4月14日（木）までに届かない場合はご連絡ください。

④ 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などいずれか）


⑤ お薬手帳（内服中のお薬のある方）



① 予防接種済証



② 予診票



③ 予約受付はがき

接種日前に町外に転出された場合、郵送された接種券・予診票は使用できません。



④ 本人確認書類
（マイナンバーカード、
保険証・運転免許証等）



⑤ お薬手帳
（持っている方）

※持ち物を忘れず、予診票を必ず記載し、希望する欄に☑・自書してきてください。

※当日は、脱ぎ着がしやすく、肩を出しやすい服装でお越しください。

(6) 接種前の注意事項

以下に該当する方は「このワクチンを接種できない方」です

- ① 明らかに発熱している方（目安としては通常37.5℃以上）
- ② 重い急性疾患にかかっている方
- ③ 過去に本ワクチンを接種した時にショック、アナフィラキシーがあらわれた方
- ④ 過去に本ワクチンに含まれている成分で重度な過敏症*のあった方
*アナフィラキシー、全身のかゆみ、じんま疹、ふらつき、動悸、息苦しい、血圧低下等のアナフィラキシーを疑わせる複数の症状
- ⑤ 2週間以内に他の予防接種を受けた方
- ⑥ 上記以外で予防接種を受けることが不適切な状態にある方

以下に該当する方は「このワクチンの接種に注意が必要な方」です

<～事前にかかりつけ医に接種してよいか確認しておきましょう～>

- ① 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
※抗凝固療法：血をサラサラにするお薬等の服薬
- ② 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ③ 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- ④ 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状のでたことがある方
- ⑤ 過去にけいれんを起こしたことがある方
- ⑥ 本ワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれのある方



新型コロナウイルスに感染してから接種するまでの期間については、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。
（間隔の目安は、回復後または隔離解除後3か月とされています。）
不安な場合は、治療を受けた医師やかかりつけ医のご相談のうえ、接種を受けるようにしてください。